

cerraduras de embutir en madera

HIGH SECURITY MORTICE LOCKS · FECHADURAS DE EMBUTIR MADEIRA



Acabado latonado en frontal y cerradero
Sistema de apertura y cierre compuesto por palanca y picaporte
Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados
Cilindro europerfil con leva de 15 mm*
El cilindro acciona el picaporte y la palanca (2 vueltas)

Forend and striking plate with brass plated finish

Opening and locking system of latch and deadbolt

Reversible latch, working key and handle in both sides

Europrofile cylinder with 15 mm cam*

Cylinder works latch and deadbolt (double throw)

Tratamento final no frontal e chapatesta em latão

Sistema de abertura e fecho composto por lingua e trinco

Trinco reversível, accionado por chave e manípulo de ambos lados

Cilindro de perfil europeu com lingueta de 15 mm* O cilindro acciona o trinco e a liedgua (2 voltas)

* Cilindro opcional. Optional cylinder. Canhão optional



35

201 • 202

	Bombillo	Ref.	Embalaje
201 cuadrado	40 mm	10201	6
202 redondo	40 mm	10202	6
201 cuadrado	50 mm	10203	6
202 redondo	50 mm	10204	6

Acabado cromo mate en frontal y cerradero
Sistema de apertura y cierre compuesto por palanca y picaporte
Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados
Cilindro europerfil con leva de 15 mm*
El cilindro acciona el picaporte y la palanca (2 vueltas)

Forend and striking plate with satin chrome plated finish

Opening and locking system of latch and deadbolt

Reversible latch, working key and handle in both sides

Europrofile cylinder with 15 mm cam*

Cylinder works latch and deadbolt (double throw)

Tratamento final no frontal e chapatesta em cromo mate

Sistema de abertura e fecho composto por lingua e trinco

Trinco reversível, accionado por chave e manípulo de ambos lados

Cilindro de perfil europeu com lingueta de 15 mm* O cilindro acciona o trinco e a liedgua (2 voltas)

* Cilindro opcional. Optional cylinder. Canhão optional



203 • 204

	Bombillo	Ref.	Embalaje
203 cuadrado	40 mm	10205	6
204 redondo	40 mm	10206	6
203 cuadrado	50 mm	10207	6
204 redondo	50 mm	10208	6

Acabado en latón y cromado mate en frontal y cerradero
 Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados
 4 bulones de acero de Ø 14 mm
 Cilindro europerfil con leva de 15 mm*
 El cilindro acciona el picaporte y los bulones (2 vueltas)

Forend and striking plate with brass plated and satin chrome plated finish
 Reversible latch, working key and handle in both sides

4 steel bolts of Ø 14 mm

Europrofile cylinder with 15 mm cam*

Cylinder works latch and bolt (double throw)

Tratamento final no frontal em latão e cromado mate


Trinco reversível, accionado por chave e manipulo de ambos lados

4 trincos de aço de Ø 14 mm

Cilindro de perfil europeu com lingueta de 15 mm*

O cilindro acciona o trinco e as línguas (2 voltas)

* Cilindro opcional. Optional cylinder. Canhão optional



701 • 702

	Bombillo	Ref.	Embalaje
701 latonado	50 mm	10701	6
702 cromo mate	50 mm	10702	6

Acabado en latón y cromo brillo en frontal y cerradero
 Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados (excepto 10509-10510)
 4 bulones de acero de Ø 14 mm
 Cilindro europerfil de latón con sistema de piñón de 10 dientes (sólo 10006-10508)

Forend and striking plate with brass and bright chrome plated finish
 Reversible latch, working key and handle in both sides (except 10509-10510)

4 steel bolts of Ø 14 mm

Europrofile cylinder with pinion gear system 10 pins security keys (only 10006-10508)


Tratamento final no frontal em latão e cromo brihante

Trinco reversível, accionado por chave e manipulo de ambos lados (excepto 10509-10510)

4 trincos de aço de Ø 14 mm

Cilindro de perfil europeu de latão

com sistema de carrete con 10 dentes (solo 10006-10508)



504


	Bombillo	Ref.	Cilindro	Picaporte
latón	50 mm	10006	(30x30)	x
latón	50 mm	10007	-	x
cromo	50 mm	10530	-	x
latón	50 mm	10508	(30x40)	x
latón	50 mm	10509	-	-
cromo	50 mm	10510	-	-

Llave de 6 claves
 Exterior/internal
 6 pins security key
 External/internal
 Chave de 6 pinos

Acabado dorado en frontal y cerradero
Picaporte unificado, válido indistintamente para puertas de paso con picaporte o con picaporte y condensa
Picaporte reversible
Frente de 135x20 mm con extremos redondeados y rectos
Caja mecanismo cerrado)

Forend and striking plate with golden finish
Dual latchbolt, suitable for passage latch doors and for bedroom or bathroom doors
Reversible latch
Forend of 135x20 mm with round or straight edges
Closed lockcase

Tratamento final no frontal e chapatesta em dourado
Trinco unificado, vá'ellido indistintamente para portas de entrada com trinco ou com trinco e manípulo de tranca
Trinco reversível
Frontal de 135x20 mm com extremidades arredondadas e rectas
Caixa mecanismo fechada




601 • 602

		Ref.	Embalaje
601 cuadrado	(caja)	10601	50
	(blister)	10651	1
602 redondo	(caja)	10602	50
	(blister)	10652	1

Acabado cromo mate en frontal y cerradero
Picaporte unificado, válido indistintamente para puertas de paso con picaporte o con picaporte y condensa
Picaporte reversible
Frente de 135x20 mm con extremos redondeados y rectos
Caja mecanismo cerrado


Forend and striking plate with satin chrome plated finish
Dual latchbolt, suitable for passage latch doors and for bedroom or bathroom doors
Reversible latch
Forend of 135x20 mm with round or straight edges
Closed lockcase

Tratamento final no frontal e chapatesta em cromo
aceitado
Trinco unificado, vá'ellido indistintamente para portas de entrada com trinco ou com trinco e manípulo de tranca
Trinco reversível
Frontal de 135x20 mm com extremidades arredondadas e rectas
Caixa mecanismo fechada



603 • 604

		Ref.	Embalaje
603 cuadrado	(caja)	10603	50
	(blister)	10653	1
604 redondo	(caja)	10604	50
	(blister)	10654	1



	25	30	35	40	45	50	60	70
A	25	30	35	40	45	50	60	70
B	40	45	50	66	71	76	86	96
C	40	40	40	47	47	47	47	47
D	51	51	51	53	53	53	53	53
E	76	76	76	68	68	68	68	68
F	15	15	15	20	20	20	20	20



Acabado latonado y cromo brillo en frontal y cerradero
Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados
El cilindro acciona el picaporte y la palanca

Forend and striking plate with brass plated and bright chrome plated finish

Reversible latch, working key and handle in both sides


Cylinder works latch and deadbolt

Tratamento final no frontal e chapatesta em cromo brilhante

Trinco reversível, accionado por chave e manípulo de ambos lados

O cilindro acciona o trinco e a liedgua

801 • 803			
	Bombillo	Ref.	Embalaje
latón	25 mm	10801	6
cromo brillo	25 mm	10821	6
latón	30 mm	10802	6
cromo brillo	30 mm	10822	6
latón	35 mm	10803	6
cromo brillo	35 mm	10823	6
latón	40 mm	10804	6
cromo brillo	40 mm	10824	6
latón	45 mm	10805	6
cromo brillo	45 mm	10825	6
latón	50 mm	10806	6
cromo brillo	50 mm	10826	6
latón	60 mm	10807	6
cromo brillo	60 mm	10827	6
latón	70 mm	10808	6
cromo brillo	70 mm	10828	6



	25	30	35	40	45	50	60	70
A	25	30	35	40	45	50	60	70
B	40	45	50	66	71	76	86	96
C	40	40	40	47	47	47	47	47
D	51	51	51	53	53	53	53	53
E	76	76	76	68	68	68	68	68
F	15	15	15	20	20	20	20	20



Acabado latonado y cromo brillo en frontal y cerradero
Picaporte reversible, accionado por llave y manilla por ambos lados
El cilindro acciona el picaporte y la palanca (2 vueltas)

Forend and striking plate with brass plated and bright chrome plated finish

Reversible latch, working key and handle in both sides

Cylinder works latch and deadbolt (double throw)

Tratamento final no frontal e chapatesta em cromo brilhante

Trinco reversível, accionado por chave e manípulo de ambos lados

O cilindro acciona o trinco e a liedgua (2 voltas)

802 • 804			
	Bombillo	Ref.	Embalaje
latón	25 mm	10811	6
cromo brillo	25 mm	10831	6
latón	30 mm	10812	6
cromo brillo	30 mm	10832	6
latón	35 mm	10813	6
cromo brillo	35 mm	10833	6
latón	40 mm	10814	6
cromo brillo	40 mm	10834	6
latón	45 mm	10815	6
cromo brillo	45 mm	10835	6
latón	50 mm	10816	6
cromo brillo	50 mm	10836	6
latón	60 mm	10817	6
cromo brillo	60 mm	10837	6
latón	70 mm	10818	6
cromo brillo	70 mm	10838	6

Acabado dorado y cromado

Gorjas y caja en chapa de acero de 1,5 mm

Bulones en acero calibrado de Ø 14 mm

Cerradero en chapa de acero de 2 mm

Se sirve en unidades y parejas con la misma clave (excepto Mod. 480 B doble amaestrada)

Apertura de doble intervención (sólo Mod. 480 B doble amaestrado)

Escudo de latón

Golden and chrome plated finish 1,5 mm

1,5 mm steel plate leaves and plate box

14 mm Ø steel bolts with rotating seaths

2 mm steel plate lock

Available in units and sets with same pins

(except for Mod. 480 B dual master lock)

Dual control opening (Only Mod. 480 B dual master lock)

Brass escutcheon

Acabamento em dourado e cromo

Gorges e caixa em aço de 1,5 mm



Trincos em aço de Ø 14 mm

Trancador em aço de 2 mm

Fornecido em unidades e pares com a mesma chave (exceto fechadura Mod. 480 B dupla amaestrada)

Abertura de dupla intervenção (Solo Mod. 480 B dupla amaestrada)

Escudo de latão



480 B		Ref.	Embalaje
dorado	Individual	01178	1
dorado	Pareja	01179	pareja
dorado	Doble amae.	01202	1
cromado	Individual	01199	1
cromado	Pareja	01201	pareja

Cerradura de embutir multipuntos

Frontal construido en chapa de acero inoxidable formando un perfil en U con alojamientos debidamente distribuidos para permitir el paso de las palancas

Cerradero construido en chapa de acero inoxidable con alojamientos para las palancas que aseguran la mínima holgura entre la puerta y el cerco

Cilindro de latón de 40 mm de diámetro accionado por medio de llave de puntos. 6 claves

Sistema de cierre formado por 8 palancas basculantes accionadas por el mecanismo del resbalón consiguiendo un cierre de efecto automático múltiple sin utilización de la llave

Multipoints mortice lock

Front made with stainless steel

Striking plate made with stainless steel

Round brass cylinder of Ø 40 mm and working with security key. 6 pins key

Locking system with 8 levers



Fechadura de embutir multipontos

Frontal fabricado em chapa de aço inoxidável, formado por um perfil em U com estruturas de alojamento devidamente distribuídas para permitir a passagem das trancas

Trancador fabricado em chapa de aço inoxidável com estruturas de alojamento para as trancas

Cilindro de latão Ø 40 mm accionados por chave de pontos de 6 pinos

Sistema de trancamento formado por 8 trancas basculantes accionadas pelo mecanismo de deslizamento, conseguindose um trancamento de efeito basculante múltiplo, sem utilização da chave



toledo		Ref.	Embalaje
10011			1

cerraduras de superponer

RIM LOCKS · FECHADURAS DE SUPERFICIE



S 90 AP

SOBREPONER ARTICULADA


MULTIPOINTS LOCKS / DE SUPERFICIE ARTICULADA

bombillo 50 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11033	1
	(izqda.)	11034	1
Dorado	(dcha.)	11035	1
	(izqda.)	11036	1

Se suministrarán con 5 llaves bajo demanda
Available with 5 keys under request
A pedido é fornecido com 5 chaves

43



A	1900-2150
B	30
C	23
D	45
E	116
F	144
G	51



Llave de 6 clavos
Exterior/interior, 3 llaves
6 pins key
External/internal, 3 keys
Chave de 6 pinos, 3 chaves



Cerradura multipuntos regulable en altura
Acabado pintado y dorado
Sistema anti-palanqueta. 3 puntos de anclaje
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm
Palanca bloqueo picaporte
Cilindro protegido de latón de 50 mm y Ø 30 mm
High security multipoints lock with flat key and possibility of height adjustment
Painted and golden finish
Antilever system. 3 locking points

Steel latch and 4 bolts of Ø 14 mm
Deadlocking latch
30 mm Ø round brass cylinder: 50 mm length
Fechadura multipontos regulável em altura
Acabamento pintado e dourado
Sistema anti-trancamento. 3 pontos travando
Sistema de trancamento através de mecanismo de deslizamiento e 4 trincos em aço de Ø 14 mm
Alavanca de bloqueio do trinco
Cilindro de latão de Ø 30 mm e 50 mm de longitude

S 90 P

SOBREPONER

RIM LOCK / DE SUPERFICIE


bombillo 50 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11019	1
	(izqda.)	11020	1
Cromado	(dcha.)	11021	1
	(izqda.)	11022	1
Dorado	(dcha.)	11023	1
	(izqda.)	11024	1


bombillo 70 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11518	1
	(izqda.)	11519	1
Cromado	(dcha.)	11520	1
	(izqda.)	11521	1
Dorado	(dcha.)	11522	1
	(izqda.)	11523	1

Se suministrarán con 5 llaves bajo demanda
Available with 5 keys under request
A pedido é fornecido com 5 chaves



A	144
B	90
C	36
D	108
E	50
F	67
G	30
H	34



Llave de 6 clavos
Exterior/interior, 3 llaves
6 pins key
External/internal, 3 keys
Chave de 6 pinos, 3 chaves



Cerradura de un punto de cierre con llave de puntos
Acabado pintado y dorado
Sistema anti-palanqueta
Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm
Palanca bloqueo picaporte
Cilindro protegido de latón de 50-70 mm y Ø 30 mm

With security rim lock with flat key
Painted and golden finish
Antilever system
Steel latch and 4 bolts of Ø 14 mm

Deadlocking latch
30 mm Ø round brass cylinder: 50-70 mm length
Fechadura de superficie com chave de segurança
Acabamento pintado e dourado
Sistema anti-trancamento
Sistema de trancamento através de mecanismo de deslizamiento e 4 trincos em aço de Ø 14 mm
Alavanca de bloqueio do trinco
Cilindro de latão de Ø 30 mm e 50-70 mm de longitude



S 90

SOBREPONER

RIM LOCK / DE SUPERFICIE

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada

Acabado pintado y dorado

Sistema anti-palanqueta

Picaporte y 4 pasadores de acero de Ø 14 mm

Palanca bloqueo picaporte

Cilindro de latón de 50-70 mm y Ø 27 mm

High security rim lock with 7 pins jagged tumbler key

Painted and golden finish

Antilever system

Steel latch and 4 bolts of Ø 14 mm

Deadlocking latch

27 mm Ø round brass cylinder:

50-70 mm length

Fechadura de superficie com chave dentada de 7 pinos


Acabamento pintado e dourado

Sistema anti-trancamento

Sistema de trancamento através de mecanismo de deslizamiento e 4 trincos em aço de Ø 14 mm

Alavanca de bloqueio do trinco

Cilindro de latão de Ø 27 mm e 50-70 mm de longitude



A 144
B 90
C 36
D 108
E 47
F 27
G 36
H 34

bombillo 50 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11001	6
	(izqda.)	11002	6
Dorado	(dcha.)	11005	6
	(izqda.)	11006	6

bombillo 70 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11500	1
	(izqda.)	11501	1
Dorado	(dcha.)	11504	1
	(izqda.)	11505	1



Llave de 7 claves
Exterior/interior, 3 llaves
7 pins key
External/internal, 3 keys
Chave de 7 pinos, 3 chaves



S 90 C

SOBREPONER

RIM LOCK / DE SUPERFICIE

Cerradura de un punto de cierre con llave dentada

Acabado pintado y dorado

Sistema anti-palanqueta

5 pasadores de acero de Ø 14 mm

Cilindro de latón de 50-70 mm y Ø 27 mm

High security rim lock with 7 pins jagged tumbler key

Painted and golden finish

Antilever system

5 bolts of Ø 14 mm

27 mm Ø round brass cylinder:

50-70 mm length


Fechadura de superficie com chave dentada de 7 pinos

Acabamento pintado e dourado

Sistema anti-trancamento

Sistema de trancamento através de mecanismo de deslizamiento e 5 trincos em aço de Ø 14 mm

Cilindro de latão de Ø 27 mm e 50-70 mm de longitude



A 144
B 90
C 36
D 108
E 47
F 27
G 36
H 34

bombillo 50 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11007	6
	(izqda.)	11008	6
Dorado	(dcha.)	11011	6
	(izqda.)	11012	6

bombillo 70 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11506	1
	(izqda.)	11507	1
Dorado	(dcha.)	11510	1
	(izqda.)	11511	1




Llave de 7 claves
Exterior/interior, 3 llaves
7 pins key
External/internal, 3 keys
Chave de 7 pinos, 3 chaves

Cerradura de un punto de cierre con llave de puntos
Acabado pintado y dorado
5 pasadores de acero de Ø 14 mm
Cilindro protegido de latón de 50-70 mm y Ø 30 mm
Sistema anti-palanqueta

High security rim lock with flat key
Painted and golden finish
5 steel bolts of Ø 14 mm
30 mm Ø round brass cylinder:
50-70 mm length
Antilever system

Fechadura de segurança com chave dentada de 7 pinos
Acabamento pintado e dourado
Sistema de trancamento através de 5 trincos em aço de Ø 14 mm
Cilindro de latão de Ø 30 mm e 50-70 mm de longitude
Sistema anti-trancamento




bombillo 50 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11025	1
	(izqda.)	11026	1
Dorado	(dcha.)	11029	1
	(izqda.)	11030	1

bombillo 70 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	11524	1
	(izqda.)	11525	1
Dorado	(dcha.)	11528	1
	(izqda.)	11529	1

45





Cerradura de un punto de cierre con llave dentada
Acabado pintado
Picaporte y palanca
Cilindro de latón de 50 mm de longitud

1 locking point with jagged key
Painted finish
Latch and deadbolt
50 mm length brass cylinder

Fechadura de 1 ponto de trinco com chave dentada
Acabamento pintado

Trinco e tranca
Cilindro de latão com 50 mm de longitude



entrada 60 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	34202	1
	(izqda.)	34206	1

entrada 70 mm

		Ref.	Embalaje
Pintado	(dcha.)	34203	1
	(izqda.)	34207	1



MB 86 PP

MULTIBARRA 7 PASADORES

MULTIBAR 7 BOLTS / MULTIBAR 7 PARAFUSOS

Cilindro de latón con llave plana con pomo por el interior


Por el exterior funciona con la llave quedando las barras siempre en disposición de utilizarlas con el pomo desde el interior

Brass cylinder with fac dimple key with inside knob It works inside with the hand, pressing the button in the center of the knob and turning in order to shift the latch and turn or throw in the bars. On the outside, it works with the key, with the bars always arranged for use with the knob from the inside

Cilindro de latão de segurança com manípulo no interior

E accionado interiormente con a mano, utilizansose o manípulo moviendo as linguetes. Pelo exterior funciona com a chave podendo utilizar-se o manípulo desde o interior


Llave de 6 claves
Exterior/pomo interior
6 pins security key
External/inside knob
Chave de segurança de 6 pinos



A 1600-2500
B 205
C 100
D 64
E 53
F 30

MB 86 PP

	Ref.	Embalaje
Pintado	09586	4
Dorado	09587	4




MB 86

Acabado pintado y dorado
Cerradura con carcasa fabricada en acero de 2 mm
Cerraderos de acero de 2,5 mm
Cilindro de latón de 50 mm de longitud y Ø 30 mm con protector de acero tratado
4 pasadores de acero calibrado de Ø 16 mm
Retenedor: cadena soldada con eslabón de Ø 3 mm
Tubos telescópicos de acero

Painted and golden finish
2 mm lock casing cover
2,5 mm steel striking plate
Ø 30 mm brass cylinder: 50 mm length
4 steel bolts of Ø 16 mm
Ø 3 mm link welded chain
Telescopic tubes

Acabamento pintado e dourado
Fechadura com caixa em aço de 2 mm
Trancador em aço de 2,5 mm
Cilindro em latão de 50 mm de longitude e Ø 30 mm
4 trincos em aço de Ø 16 mm
Corrente de segurança com anéis de 3 mm de espessura
Tubos telescópicos em aço

Llave de 6 claves
Exterior/interior
6 pins security key
External/internal
Chave de segurança de 6 pinos



A 1600-2500
B 205
C 100
D 62
E 56
F 30

MB 86 PL

	Ref.	Embalaje
Pintado	09584	4
Dorado	09585	4



Cilindro de latón con llave plana por el interior
Se acciona interior y exteriormente con la llave, quedando siempre en barras fijas

Brass cylinder with fac dimple key
It works inside and outside with the key always in fixed bars

Cilindro de latão de segurança com chave interior

É accionado interiormente e exteriormente com a chave ficando sempre as trancas fixas

MBA PP

MULTIBARRA 9 PASADORES

MULTIBAR 9 BOLTS / MULTIBAR 9 PARAFUSOS


Acabado pintado y cromo satinado
Cerradura con carcasa fabricada en acero de 2 mm
Cerraderos de acero de 2,5 mm
Cilindro de latón con llave plana, de 50 mm de longitud y Ø 30 mm con protector de acero tratado.
Por el exterior funciona con llave, quedando las barras siempre en disposición de utilizarlas con el pomo por el interior.
Pasadores de acero calibrado de Ø 16 mm
Retenedor: cadena soldada con eslabón de Ø 3 mm

Painted and satin chromed finish
Brass cylinder with fac dimple key with inside knob It works inside with the hand, pressing the button in the center of the knob and turning in order to shift the latch and turn or throw in the bars. On the outside, it works inside with the hand, pressing the button in the center of the knob and turning in order to with the key, with the bolts always arranged for use with the knob from the inside. Ø 30 mm brass cylinder: 50 mm length
Steel bolts of Ø 16 mm
Ø 3 mm link welded chain

Acabamento pintado e cromado mate
Cilindro de latão de segurança com manípulo no interior
E accionado interiormente com a mano, utilizansose o manípulo moviendo as linguetes. Pelo exterior funciona com a chave podendo utilizar-se o manípulo desde o interior.
Cilindro em latão de 50 mm de longitude e Ø 30 mm
Trincos em aço de Ø 16 mm
Corrente de segurança com aneis de 3 mm de espessura



A 1855
B 205
C 100
D 64
E 53
F 30



Llave de 6 claves
Exterior/pomo interior
6 pins security key
External/inside knob
Chave de segurança de 6 pinos

MBA PP

	Ref.	Embalaje
Pintado	09591	4
Cromo satinado	09593	4

MBA PL

MULTIBARRA 9 PASADORES

MULTIBAR 9 BOLTS / MULTIBAR 9 PARAFUSOS


Acabado pintado y cromo satinado
Cerradura con carcasa fabricada en acero de 2 mm
Cerraderos de acero de 2,5 mm
Cilindro de latón con llave plana, de 50 mm de longitud y Ø 30 mm con protector de acero tratado
Se acciona interior y exteriormente con la llave, quedando siempre en barras fijas Pasadores de acero calibrado de Ø 16 mm
Retenedor: cadena soldada con eslabón de Ø 3 mm

Painted and satin chromed finish
2 mm lock casing cover
2,5 mm steel striking plate
Ø 30 mm brass cylinder: 50 mm length
Steel bolts of Ø 16 mm
Ø 3 mm link welded chain

Acabamento pintado e cromado mate
Fechadura com caixa em aço de 2 mm
Trancador em aço de 2,5 mm
Cilindro em latão de 50 mm de longitude e Ø 30 mm
Trincos em aço de Ø 16 mm
Corrente de segurança com aneis de 3 mm de espessura



A 1855
B 205
C 100
D 58
E 53
F 30



Llave de 6 claves
Exterior/Interior
6 pins security key
External/Internal
Chave de segurança de 6 pinos

MBA PL

	Ref.	Embalaje
Pintado	09590	4
Cromo satinado	09592	4



MB PP

MULTIBARRA 5 PASADORES

5 BOLTS / 5 PARAFUSOS


Cilindro de latón con llave plana con pomo por el interior

Por el exterior funciona con la llave quedando los bulones siempre en disposición de utilizarlas con el pomo desde el interior

Brass cylinder with fac dimple key with inside knob
It works inside with the hand, pressing the button in the center of the knob and turning in order to shift the latch and turn or throw in the bars. On the outside, it works inside with the hand, pressing the button in the center of the knob and turning in order to with the key, with the bolts always arranged for use with the knob from the inside

Cilindro de latão de segurança com monípulo no interior

E accionado interiormente com a mano, utilizansose o manípulo moviendo as linguetes. Pelo exterior funciona com a chave podendo utilizar-se o manípulo desde o interior



A 205
B 100
C 64
D 53
E 30

MB

Acabado pintado y dorado
Cerradura con carcasa fabricada en acero de 2 mm
Cerraderos de acero de 2,5 mm
Cilindro de latón de 50 mm de longitud y Ø 30 mm con carcasa de acero tratado
4 pasadores de acero calibrado de Ø 16 mm
Retenedor: cadena soldada con eslabón de Ø 3 mm

Painted and golden finish
2 mm lock casing cover
2,5 mm steel striking plate
Ø 30 mm brass cylinder: 50 mm length
4 steel bolts of Ø 16 mm
Ø 3 mm link welded chain

Acabamento pintado e dourado
Fechadura com caixa em aço de 2 mm
Trancador em aço de 2,5 mm
Cilindro em latão de 50 mm de longitude e Ø 30 mm
4 trincos em aço de Ø 16 mm
Corrente de segurança com aneis de 3 mm de espessura



Llave de 6 claves
Exterior/pomo interior

6 pins security key
External/inside knob
Chave de segurança de 6 pinos


MB PP

	Ref.	Embalaje
Pintado	09579	4
Dorado	09595	4

MB PL

MULTIBARRA 5 PASADORES

5 BOLTS / 5 PARAFUSOS



A 205
B 100
C 62
D 56
E 30

Cilindro de latón con llave plana por el interior
Se acciona interior y exteriormente con la llave, quedando siempre en bulones fijos

Brass cylinder with fac dimple key with inside and outside knob
It works inside and outside with the key always in fixed bolts

Cilindro de latão de segurança com monípulo interior e exterior
É accionado interiormente e exteriormente com a chave ficando sempre as linguetes fixos



Llave de 6 claves
Exterior/pomo interior

6 pins security key
External/inside knob
Chave de segurança de 6 pinos

MB PL

	Ref.	Embalaje
Pintado	09578	4
Dorado	09594	4

cerraduras de embutir en perfil metálico



METALLIC MORTICE LOCKS · FECHADURAS PARA PORTA METÁLICA



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
Cuadradillo para manilla de 8 mm
Picaporte niquelado
Cilindro europerfil cromado de llave dentada. 3 llaves. Leva de 13,5 mm)

Stainless steel forend and striking plate
Adjustable latch actioned by key or handle
8 mm square for handle
Nickel-plated latch
Chrome plated europrofile cylinder with jagged key. 3 keys. 13,5 mm cam

Frontal e trancador em aço inoxidável
Trinco reversível accionado por chave ou manípulo
Eixo cúbico para manípulo de 8 mm
Trinco niquelado
Cilindro de perfil europeu cromado de chave dentada. 3 chaves. Lleva de 13,5 mm



Llave de 5 claves
Exterior/interior
5 pins key. External/internal
Chave de 5 pinos



7001		
	Ref.	Embalaje
20 mm	29022	6
25 mm	29023	6
30 mm	29024	6



Frontal y cerradero de acero inoxidable
Palanca deslizante de acero
Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
Cuadradillo para manilla de 8 mm
Picaporte y palanca niquelados
Cilindro europerfil cromado de llave dentada. 3 llaves. Leva de 13,5 mm)

Stainless steel forend and striking plate
Steel sliding deadbolt
Adjustable latch actioned by key or handle
8 mm square for handle
Nickel-plated latch and deadbolt
Chrome plated europrofile cylinder with jagged key. 3 keys. 13,5 mm cam

Frontal e trancador em aço inoxidável
Tranca deslizante em aço
Trinco reversível accionado por chave ou manípulo
Eixo cúbico para manípulo de 8 mm
Trinco e tranca niquelado
Cilindro de perfil europeu cromado de chave dentada. 3 chaves. Lleva de 13,5 mm



Llave de 5 claves
Exterior/interior
5 pins key. External/internal
Chave de 5 pinos

7002		
	Ref.	Embalaje
20 mm	29025	6
25 mm	29026	6
30 mm	29027	6





7003


PICAPORTE Y GANCHO BASCULANTE

LATCH & HOOK / TRINCO E GANCHO


Frontal y cerradero de acero inoxidable
 Gancho construido con chapas de acero con sistema antipalanca
 Picaporte reversible accionado por medio de llave o manilla
 Cuadradillo para manilla de 8 mm
 Picaporte y gancho niquelados
 Cilindro europerfil cromado de llave dentada.
 3 llaves. Leva de 13,5 mm
 Escudo antimordaza

Stainless steel forend and striking plate
 Hook made of laminated steel with anti-lever system
 Adjustable latch actioned by key or handle
 8 mm square for handle
 Nickel-plated latch and hook
 Chrome plated europrofile cylinder with jagged key. 3 keys. 13,5 mm cam
 Escutcheon

Frontal e trancador em aço inoxidável
 Gancho fabricado com chapas em aço com sistema anti-trancamento
 Trinco reversível accionado por chave e manípulo
 Eixo cúbico para manípulo de 8 mm
 Trinco e gancho niquelado
 Cilindro de perfil europeu cromado de chave dentada. 3 chaves. Lleva de 13,5 mm
 Escudo protector anti-perfuração



7003		
	Ref.	Embalaje
20 mm	29028	6
25 mm	29029	6
30 mm	29030	6



7006


GANCHO BASCULANTE

HOOK ONLY / GANCHO BASCULANTE


Frontal y cerradero de acero inoxidable
 Gancho construido con chapas de acero con sistema antipalanca
 Gancho niquelado
 Cilindro europerfil cromado de llave dentada. 3 llaves. Leva de 13,5 mm
 Escudo antimordaza

Stainless steel forend and striking plate
 Hook made of laminated steel with anti-lever system
 Nickel-plated hook
 Chrome plated europrofile cylinder with jagged key. 3 keys. 13,5 mm cam
 Escutcheon

Frontal e trancador em aço inoxidável
 Gancho fabricado com chapas em aço com sistema anti-trancamento
 Gancho niquelado
 Cilindro de perfil europeu cromado de chave dentada. 3 chaves. Lleva de 13,5 mm
 Escudo protector anti-perfuração



7006		
	Ref.	Embalaje
20 mm	29037	6
25 mm	29038	6
30 mm	29039	6



PICAPORTE Y PALANCA BASCULANTE


LATCH & HOOK / TRINCO E TRANCA BASCULANTE

Frontal y cerradero de acero inoxidable
 Paletón construido con chapas de acero con sistema antipalanca
 Picaporte reversible accionable por medio de llave o manilla
 Cuadradillo para manilla de 8 mm
 Picaporte y paletón niquelados
 Cilindro europerfil cromado de llave dentada. 3 llaves. Leva de 13,5 mm
 Escudo antimordaza

Stainless steel forend and striking plate
 Hook made of laminated steel with anti-lever system
 Adjustable latch actioned by key or handle 8 mm square for handle
 Nickel-plated latch and hook
 Chrome plated europrofile cylinder with jagged key. 3 keys. 13,5 mm cam
 Escutcheon

Frontal e trancador em aço inoxidável
 Gancho fabricado com chapas em aço com sistema anti-trancamento
 Trinco reversível accionado por chave ou manípulo
 Eixo cúbico para manípulo de 8 mm
 Trinco e gancho niquelado
 Cilindro de perfil europeu cromado de chave dentada. 3 chaves. Leva de 13,5 mm
 Escudo protector anti-perfuração

20	25	30
A 20	25	30
B 35	40	45



Llave de 5 claves
 Exterior/interior
 5 pins key. External/internal
 Chave de 5 pinos

	7006	
	Ref.	Embalaje
20 mm	29043	6
25 mm	29044	6
30 mm	29045	6



cerraduras eléctricas y electrónicas

ELECTRIC AND ELECTRONIC LOCKS
FECHADURAS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS



Entrada regulable de 50 mm a 80 mm

Picaporte autoblocante

Placa de protección para la cerradura y cerradero

Tensión de 12V CA 2,3

Amperios

Llave dentada de 5 claves

Adjustable backset from 50 to 80 mm

Self-locking latch and bolt

Mortice locks and keep plate support

Feeding voltage 12V CA 2,3

Amperes

5 pins jagged key


Entrada ajustável de 50 mm a 80 mm

Trinco autoblocante

Placa de proteção para a fechadura e trancador

Tensão de 12V CA 2,3 Ampères

Chave dentada de 5 pinos



A 127,5
B 106
C 35



Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos



sin pulsador

		Ref.	Embalaje
Interna	(derecha)	34005	1
	(izquierda)	34007	1

57

Entrada regulable de 50 mm a 80 mm

Picaporte autoblocante

Placa de protección para la cerradura y cerradero

Tensión de 12V CA 2,3

Amperios

Llave dentada de 5 claves

Adjustable backset from 50 to 80 mm

Self-locking latch and bolt

Mortice locks and keep plate support

Feeding voltage 12V CA 2,3

Amperes

5 pins jagged key


Entrada ajustável de 50 mm a 80 mm

Trinco autoblocante

Placa de proteção para a fechadura e trancador

Tensão de 12V CA 2,3 Ampères

Chave dentada de 5 pinos



A 127,5
B 106
C 35



Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos



con pulsador

		Ref.	Embalaje
Interna	(derecha)	34006	1
	(izquierda)	34008	1



Pantalla táctil de alta sensibilidad y retroiluminada
Diseño de alta calidad con cristal templado
Sensor de detección anti-incendio
Tecnología preventiva de descarga electrostática (ESD)
Posibilidad de cambio de combinación
Alarma de entrada no autorizada

Highly sensitive and backlit touch screen
High quality design in tempered glass
Anti-fire detection sensor
Preventive electrostatic discharge technology (ESD)
Possibility of changing the password
Non authorized entry alarm

Ecrã táctil de alta sensibilidade e retroiluminado
Desenho de alta qualidade com cristal temperado
Sensor de detecção anti-incêndio
Tecnologia preventiva de descarga electrostática (ESD)
Possibilidade de alteração de combinação
Alarme de entrada não autorizada



A	68,7
B	175,1
C	20,1
D	31,5


samsung

Ref.	Embalaje
39001	1

cerraduras de garaje

GARAGE LOCKS · FECHADURAS DO GARAGE





derecha e izquierda

		Ref.	Embalaje
Plana	(derecha)	35001	1
	(izquierda)	35003	1
	(derecha - izquierda)	35007	1
Plegada	(derecha)	35002	1
	(izquierda)	35004	1
	(derecha - izquierda)	35008	1

GARAJE

Cilindro de vuelta sencilla y 3 claves
Suministrada con 2 llaves
níqueladas, sin barras

Las versiones con cierre directo,
plegado, alargado, se suministran
con bulones de 6 mm en todos los
modelos

Caja y componentes zincados

Single turn 3 pin cylinder

Supplied with 2 nickel plated keys,
without bars

Straight, folded and lengthened
locking versions are supplied with
6 mm bolts in all models

Rustproof zinc-plated box and
components


Canhão de volta simples e 3 pinos
Fornecida com 2 chaves níqueladas,
sem barras

As versões com fecho directo,
dobrado e alargado são fornecidas
com trincos de 6 mm em todos os
modelos

Caixa e componentes zincados

DOBLE

DOUBLE / DUPLA GARAJE




doble

	Ref.	Embalaje
Plana	35005	1
Plegada	35006	1
Plana MC	35205	1

VERTICAL

VERTICAL / VERTICAL GARAJE



vertical

	Ref.	Embalaje
Cilindro redondo (fijo)	35101	1
Cilindro europerfil (opcional)	35104	1

